PNH VET

PROFESSIONAL FURNITURE & INNOVATION



PROFESSIONAL ANIMAL HEALTH SOLUTIONS

"Man has the duty to place his intelligence and knowledge at the service of animals"

Declaration of Animal Rights - UNESCO

For more information, please contact:

Rua do Alto, AP. 86 - Vale do Grou
3750-064 Aguada de Cima
Portugal

bypnh.pt

(+351) **234 690 190**

comercial@bypnh.pt
administracao@bypnh.pt
comercial1@bypnh.pt

PNH VET

PROFESSIONAL FURNITURE & INNOVATION

Somos uma marca dedicada ao desenvolvimento e fabrico de equipamentos para clínicas, hospitais e outros espaços médico-veterinários.

We are a brand dedicated to the development and manufacture of equipment for veterinary clinics, hospitals and other veterinary healthcare facilities.

Building on PNH's more than 50 years of industrial experience in metalworking, PNHvet combines technical expertise, technology and manufacturing precision to create durable, functional equipment tailored to the everyday demands of animal healthcare professionals. Our product range consists primarily of solutions made from stainless steel, a material that ensures durability, ease of cleaning and high resistance to intensive use.

Beneficiando de mais de 50 anos de experiência industrial da PNH na transformação de metais, a PNHvet combina conhecimento técnico, tecnologia e rigor produtivo para criar equipamentos resistentes, funcionais e adaptados às exigências diárias dos profissionais de saúde animal.
A nossa gama integra soluções desenvolvidas maioritariamente em aço inoxidável, uma matéria-prima que assegura durabilidade, facilidade de higienização e elevada resistência à utilização intensiva.

Desde a conceção ao fabrico, cada equipamento é desenvolvido com especial atenção à segurança, ergonomia, higiene e bem-estar animal. A capacidade tecnológica permite-nos ainda responder às necessidades específicas de cada projeto, acompanhando clínicas, hospitais veterinários e distribuidores na criação de espaços mais eficientes.

From design to manufacturing, every piece of equipment is developed with particular attention to safety, ergonomics, hygiene and animal welfare. Our technological capabilities also enable us to meet the specific requirements of each project, supporting veterinary clinics, hospitals and distributors in creating more efficient spaces.





INDÍCE
INDEX

08. JAULAS DE INTERNAMENTO
Inpatient Cages | Jaulas de Hospitalización | Cages d'Hospitalisation

32. MACAS PARA ANIMAIS
Animal Strectchers | Camilla para animales | Volture-brancard

34. MESAS DE CIRURGIA
Surgical Tables | Mesas de Cirugía | Tables de Chirurgie

46. MESAS MR
MR Tables | Mesas de RM | Tables d'IRM

50. MESAS TESOURA
Scissor Tables | Mesas de Tijera | Tables en Ciseaux

56. MESAS DE INSTRUMENTOS
Instrument Tables | Mesas de Instrumental | Tables à Instruments

60. MESAS DE CONSULTA
Examination Table | Mesa de Exploración | Table d'Examen



TROLLEY
Trolley | Carro | Chariot **66.**

TORRE DE ENDOSCOPIA
Endoscopy Tower | Torre de Endoscopia | Tour d'Endoscopie **68.**

MESA BANHEIRA
Bath Table | Mesa Bañera | Table Baignoire **70.**

MESA DE PREPARAÇÃO
Preparation Table | Mesa de Preparación | Table de Préparation **74.**

LAVATÓRIOS
Sinks | Lavamanos | Éviers **76.**

LAVA-MÃOS
Hand Wash Basins | Lavamanos | Lave-mains **82.**

BALDE DO LIXO
Waste Bin | Cubo de Basura | Poubelle **92.**



JAULAS DE INTERNAMENTO EM INOX

EN Stainless Steel Cages
ES Jaulas de internamiento en acero inoxidable
FR Cages d'hospitalisation en Acier Inoxidable



PT **Isolamento térmico e acústico**
Totalmente em inox, com divisórias amovíveis
Rodas com travão

**Diferentes configurações* disponíveis.

EN **Thermal and acoustic insulation**
Fully stainless steel, with removable partitions
Wheels with brakes

**Different configurations available*

ES **Insonorización térmica y acústica**
Totalmente de acero inoxidable, con tabiques desmontables
Ruedas con freno

**Diferentes configuraciones disponibles*

FR **Isolation thermique et acoustique**
Entièrement en acier inoxydable, avec cloisons amovibles
Roues avec frein

**Différentes configurations disponibles*





Jaula Internamento simples

Single Hospitalisation Cage / Jaula de Hospitalización Individual / Cage d'Hospitalisation Simple

REF.	W x D x H (mm)
35JI010101 right	506 x 720 x 600
35JI010102 left	506 x 720 x 600
35JI010103 right	610 x 600 x 720
35JI010104 left	610 x 600 x 720
35JI010105 central right	610 x 600 x 720
35JI010106 central left	610 x 600 x 720
35JI010107 central right	506 x 600 x 720
35JI010108 central left	506 x 600 x 720

Jaula Internamento dupla

Double Hospitalisation Cage / Jaula de Hospitalización Doble / Cage d'Hospitalisation Double

REF.	W x D x H (mm)
35JI010201	1012 x 720 x 600
35JI010202	1220 x 720 x 600
35JI010203	1220 x 720 x 760
35JI010204	1520 x 720 x 910
35JI010205	1830 x 720 x 910



Suporte soro fisiológico

IV Fluid Stand / Soporte para Suero Fisiológico / Support pour Solution de Perfusion

REF.	W x D x H (mm)
35JI010508 - stand	250 x 77,6 x 650
35JI010501 140 mm pole	236 x 0,8 x 214
35JI010502 316 mm pole	236 x 0,8 x 316



PORTAS DE VIDRO

EN Glass doors
ES Puertas de vidrio
FR Portes en verre

Jaula simples com porta de vidro

Single Cage with Glass Door / Jaula Individual con Puerta de Vidrio / Cage Simple avec Porte en Verre

REF.	W x D x H (mm)
35JI010801 right	506 x 720 x 600
35JI010802 left	506 x 720 x 600
35JI010803 right	610 x 720 x 600
35JI010804 left	610 x 720 x 600

Jaula dupla com porta de vidro


Double Cage with Glass Door / Jaula Doble con Puerta de Vidrio / Cage Double avec Porte en Verre

REF.	W x D x H (mm)
35JI010901	1012 x 720 x 600
35JI010902	1220 x 720 x 600
35JI010903	1220 x 720 x 760
35JI010904	1520 x 720 x 910
35JI010905	1830 x 720 x 910

Portas de vidro

Glass doors / Puertas de vidrio / Portes em verre

REF.	W x D x H (mm)
35JI010701	466 x 49 x 520
35JI010702	571 x 49 x 520
35JI010703	571 x 49 x 680
35JI010704	721 x 49 x 830
35JI010705	875 x 49 x 830
35JI010706	466 x 49 x 520
35JI010707	571 x 49 x 520
35JI010708	571 x 49 x 680
35JI010709	721 x 49 x 830
35JI010710	875 x 49 x 830





Carro de suporte


Support Trolley / Carro de Soporte / Chariot de Support

REF.	W x D x H (mm)
35JI010301	1220 x 720 x 190
35JI010302	1520 x 720 x 190
35JI010303	1830 x 720 x 190
35JI010304	1012 x 720 x 190

OPÇÕES DE CONJUNTOS*


EN Set Options
ES Opciones de Conjuntos
FR Options de Compositions

*Outras configurações disponíveis sob consulta
*Other configurations available upon request
*Otras configuraciones disponibles bajo consulta
*Autres configurations disponibles sur demande




2 jaulas dupla + carro de suporte
2 double Cage + Support Trolley
2 jaula Doble + Carro de Soporte
2 cage Double + Chariot de Support

REF.	W x D x H (mm)
35JI010601	1830 x 720 x 2010
35JI010602	1220 x 720 x 1710
35JI010604	1520 x 720 x 2010




Jaula dupla + 2 jaulas simples + carro de suporte
Double Cage + 2 Single Cages + Support Trolley
Jaula Doble + 2 Jaulas Individuales + Carro de Soporte
Cage Double + 2 Cages Simples + Chariot de Support

REF.	W x D x H (mm)
35JI010603	1220 x 720 x 1550



2 jaulas duplas + 1 jaula simple + carro de suporte
2 Double Cages + 1 Single Cage + Support Trolley
2 Jaulas Doble + 1 Jaula Individuale + Carro de Soporte
2 Cages Double + 1 Cage Simples + Chariot de Support

REF.	W x D x H (mm)
35JI010605	1520 x 720 x 1700
35JI010610	1830 x 720 x 1700




2 jaulas duplas + 1 jaula simple + carro de suporte
2 Double Cages + 1 Single Cage + Support Trolley
2 Jaulas Doble + 1 Jaula Individuale + Carro de Soporte
2 Cages Double + 1 Cage Simples + Chariot de Support

REF.	W x D x H (mm)
35JI010606	1830 x 720 x 1700

OPÇÕES DE CONJUNTOS*


*Outras configurações disponíveis sob consulta
*Other configurations available upon request
*Otras configuraciones disponibles bajo consulta
*Autres configurations disponibles sur demande

EN Set Options
ES Opciones de Conjuntos
FR Options de Compositions




Jaula dupla + carro de suporte
Double Cage + Support Trolley
Jaula Doble + Carro de Soporte
Cage Double + Chariot de Support

REF.	W x D x H (mm)
35JI010607	1220 x 720 x 950




2 jaulas dupla + 2 jaulas simples + carro de suporte
2 Double Cage + 2 Single Cages + Support Trolley
2 Jula Doble + 2 Jaulas Individuales + Carro de Soporte
2 Cage Double + 2 Cages Simples + Chariot de Support

REF.	W x D x H (mm)
35JI010608	1220 x 720 x 1990



2 jaulas dupla + carro de suporte
2 double Cage + Support Trolley
2 jaula Doble + Carro de Soporte
2 cage Double + Chariot de Support

REF.	W x D x H (mm)
35JI010609	1220 x 720 x 1550




2 jaulas duplas + 1 jaula simple + carro de suporte
2 Double Cages + 1 Single Cage + Support Trolley
2 Jaulas Doble + 1 Jaula Individuale + Carro de Soporte
2 Cages Double + 1 Cage Simples + Chariot de Support

REF.	W x D x H (mm)
35JI010611	1220 x 720 x 1390

OPÇÕES DE CONJUNTOS*


EN Set Options
ES Opciones de Conjuntos
FR Options de Compositions

*Outras configurações disponíveis sob consulta
*Other configurations available upon request
*Otras configuraciones disponibles bajo consulta
*Autres configurations disponibles sur demande



Jaula dupla + carro de suporte
Double Cage + Support Trolley
Jaula Doble + Carro de Soporte
Cage Double + Chariot de Support


REF.	W x D x H (mm)
35JI010612	1830 x 720 x 1100
35JI010613	1520 x 720 x 1100



2 jaulas duplas + 1 jaula simple + carro de suporte
2 Double Cages + 1 Single Cage + Support Trolley
2 Jaulas Doble + 1 Jaula Individuale + Carro de Soporte
2 Cages Double + 1 Cage Simples + Chariot de Support

REF.	W x D x H (mm)
35JI011001	1520 x 720 x 1700

COM PORTA DE VIDRO
EN With Glass Door
ES Con Puerta de Vidrio
FR Avec Porte en Verre



2 jaulas simples + carro de suporte
2 Single Cage + Support Trolley
2 Jaula Individuale + Carro de Soporte
2 Cage Simples + Chariot de Support


REF.	W x D x H (mm)
35JI011201	610 x 720 x 1390

JAULAS DE INTERNAMENTO INOX COM GAVETA E GOTEIRA

EN Stainless Steel Hospitalisation Cages with Drawer and Drip Tray
ES Jaulas de hospitalización de acero inoxidable con cajón y bandeja de goteo
FR Cages d'hospitalisation en acier inoxydable avec tiroir et bac de récupération



REF.	W x D x H (mm)
35JI050101 simple right	700 x 720 x 770
35JI050102 simple left	700 x 720 x 770
35JI050201 double	1400 x 720 x 860





PT **Pés reguláveis**

EN **Adjustable feet**

ES **Patas regulables**

FR **Pieds réglables**

PT

Isolamento térmico e acústico

Totalmente em inox, com divisórias amovíveis.

EN

Thermal and acoustic insulation

Entirely made of stainless steel, with removable dividers.

ES

Aislamiento térmico y acústico

Totalmente de acero inoxidable, con separadores extraíbles.

FR

Isolation thermique et acoustique

Entièrement en acier inoxydable, avec séparateurs amovibles.



JAULAS DE INTERNAMENTO DE LONGA DURAÇÃO

EN Long-Term Hospitalisation Cages
ES Jaulas de hospitalización de larga duración
FR Cages d'hospitalisation de longue durée



REF.	W x D x H (mm)
35JI030101 - door	1000 x 200 x 1980
35JI030201 - lateral wall	1370 x 100 x 1980

PT

Isolamento térmico e acústico

Totalmente em inox, com divisórias amovíveis.

EN

Thermal and acoustic insulation

Entirely made of stainless steel, with removable dividers.

ES

Aislamiento térmico y acústico

Totalmente de acero inoxidable, con separadores extraíbles.

FR


Isolation thermique et acoustique

Entièrement en acier inoxydable, avec séparateurs amovibles.




MÓVEL BASE*

EN Base Cabinet*
ES Mueble Base*
FR Meuble Bas*



*Montagem dos móveis sob Consulta
*Cabinet assembly available upon request
*Montaje de los muebles bajo consulta
*Montage des meubles sur demande



PT **Pés reguláveis**

EN **Adjustable feet**

ES **Patas regulables**

FR **Pieds réglables**

PT

Conjuntos compostos por módulos separados que pode incluir:

- Móveis de duas gavetas com soft close;
- Móveis de duas portas com soft close e prateleiras interiores;
- Vistas laterais com puxador e tomadas tipo F.

EN

Sets composed of separate modules, which may include:

- Two-drawer cabinets with soft-close;;
- Two-door cabinets with soft-close and interior shelves;
- Side panels with handle and Type F sockets.

ES


Conjuntos compuestos por módulos independientes que pueden incluir:

- Muebles de dos cajones con cierre suave;
- Muebles de dos puertas con cierre suave y estantes interiores;
- Laterales con tirador y tomas de corriente tipo F.

FR

Ensembles composés de modules séparés pouvant inclure:

- Meubles à deux tiroirs avec fermeture soft-close;
- Meubles à deux portes avec fermeture soft-close et étagères intérieures;
- Panneaux latéraux avec poignée et prises de type F.



REF.	W x D x H (mm)
35MM040301	1520 x 1012 x 506
35MM040302	1830 x 1220 x 612

JAULAS DE INTERNAMENTO EM FIBRA



EN Fibreglass cages
ES Jaulas de fibra de vidrio
FR cages en fibre de verre



CAT FRIENDLY CLINIC GOLD & SILVER

*According to ISFM recommendations

PT **Possibilidade de ter aquecimento e luzes**
Jaula de Internamento em fibra e porta de vidro temperado

**Diferentes configurações disponíveis.*

EN **Heating and lighting options available**
Fibre boarding cage with tempered glass door

**Different configurations available*

ES **Posibilidad de incorporar calefacción e iluminación**
Jaula de embarque de fibra con puerta de cristal templado

**Diferentes configuraciones disponibles*

FR **Possibilité d'intégrer un système de chauffage et d'éclairage**
Cage d'embarquement en fibre avec porte en verre trempé

**Différentes configurations disponibles*

Carro de suporte

Support Trolley / Carro de Soporte / Chariot de Support

REF.	W x D x H (mm)
35JI010305	760 x 720 x 190
35JI010306	960 x 720 x 190
35JI010307	1140 x 720 x 190
35JI010308	1520 x 720 x 190
35JI010309	1920 x 720 x 190
35JI010310	2280 x 720 x 190



Jaula Internamento simples | Silver Standard*

Single Hospitalisation Cage / Jaula de Hospitalización Individual / Cage d'Hospitalisation Simple

REF.	W x D x H (mm)
35JI020101 right	760x768x630
35JI020102 left	760x768x630
35JI020401 right door	960 x 710 x 660
35JI020402 left door	960 x 710 x 660



Jaula Internamento dupla | Silver Standard*

Double Hospitalisation Cage / Jaula de Hospitalización Doble / Cage d'Hospitalisation Double

REF.	W x D x H (mm)
35JI020201 central	1140 x 769 x 760
35JI020202 right	1140 x 769 x 760
35JI020203 left	1140 x 769 x 760



COM AQUECIMENTO E LUZ

*According to ISFM recommendations

EN With heating and lighting
ES Con calefacción e iluminación
FR Avec chauffage et éclairage



Gold Stansdard*

Jaula com aquecimento

Heated Cage/ Jaula con Calefacción / Cage Chauffée

REF.	W x D x H (mm)
35JI020501 right	960 x 710 x 660
35JI020502 left	960 x 710 x 660
35JI020503 right	760 x 710 x 630
35JI020504 left	760 x 710 x 630
35JI020505 right	1140 x 710 x 760
35JI020506 left	1140 x 710 x 760

Gold Stansdard*

Jaula com aquecimento e luz branca

Cage with Heating and White Light / Jaula con Calefacción y Luz Blanca / Cage avec Chauffage et Lumière Blanche


REF.	W x D x H (mm)
35JI020701 right	960 x 710 x 660
35JI020702 left	960 x 710 x 660
35JI020703 right	760 x 710 x 630
35JI020704 left	760 x 710 x 630
35JI020705 right	1140 x 710 x 760
35JI020706 left	1140 x 710 x 760

Gold Stansdard*

Jaula com aquecimento e luz tricolor

Heated cage with tricolour lighting / Jaula con calefacción e iluminación tricolor / Cage chauffante avec éclairage tricolore

REF.	W x D x H (mm)
35JI020501 right	960 x 710 x 660
35JI020502 left	960 x 710 x 660
35JI020503 right	760 x 710 x 630
35JI020504 left	760 x 710 x 630
35JI020505 right	1140 x 710 x 760
35JI020506 left	1140 x 710 x 760






OPÇÕES DE CONJUNTOS*


EN Set Options
ES Opciones de Conjuntos
FR Options de Compositions

*Outras configurações disponíveis sob consulta
*Other configurations available upon request
*Otras configuraciones disponibles bajo consulta
*Autres configurations disponibles sur demande




2 jaulas dupla + carro de suporte
2 double Cage + Support Trolley
2 jaula Doble + Carro de Soporte
2 cage Double + Chariot de Support

REF.	W x D x H (mm)
35JI020603	1140 x 720 x 1710




2 Jaulas duplas + 3 jaulas simples + carro de suporte
2 Double Cage + 3 Single Cages + Support Trolley
2 Jaula Doble + 3 Jaulas Individuales + Carro de Soporte
2 Cage Double + 3 Cages Simples + Chariot de Support

REF.	W x D x H (mm)
35JI020601	2280 x 720 x 1580



4 jaulas simples + carro de suporte
4 Single Cages + Support Trolley
4 Jaulas Individuales + Carro de Soporte
4 Cages Simples + Chariot de Support

REF.	W x D x H (mm)
35JI020602	1520 x 720 x 1450
35JI020604	1920 x 720 x 1510




2 Jaulas c/ aquecimento e luz tricolor + 2 jaulas c/ luz tricolor
2 Cages w/ Heating and Tricolour Light + 2 Cages w/ Tri-colour Light / 2 Jaulas c/ Calefacción y Luz Tricolor + 2 Jaulas c/ Luz Tricolor / 2 Cages av/ Chauffage et Lumière Tricolore + 2 Cages av/ Lumière Tricolore

REF.	W x D x H (mm)
35JI020609	1920 x 770 x 1420

OPÇÕES DE CONJUNTOS*


EN Set Options
ES Opciones de Conjuntos
FR Options de Compositions

*Outras configurações disponíveis sob consulta
*Other configurations available upon request
*Otras configuraciones disponibles bajo consulta
*Autres configurations disponibles sur demande




Jaula c/ aquecimento e luz branca + Jaula c/ luz branca
Cage w/ Heating and White Light + Cages w/ White Light
Jaula c/ Calefacción y Luz Blanca + Jaulas c/ Luz Blanca
Cage av/ Chauffage et Lumière Blanche + Cages av/ Lumière Blanche

REF.	W x D x H (mm)
35JI020605	960 x 760 x 1420




Jaula c/ aquecimento e luz branca + Jaula c/ luz branca
Cage w/ Heating and White Light + Cages w/ White Light
Jaula c/ Calefacción y Luz Blanca + Jaulas c/ Luz Blanca
Cage av/ Chauffage et Lumière Blanche + Cages av/ Lumière Blanche

REF.	W x D x H (mm)
35JI020606	1520 x 720 x 1450



Jaula c/ aquecimento e luz tricolor + Jaulas c/ luz tricolor
Cage w/ Heating and Tricolour Light + Cages w/ Tricolour Light
Jaula c/ Calefacción y Luz Tricolor + Jaulas c/ Luz Tricolor
Cage av/ Chauffage et Lumière Tricolore + Cages av/ Lumière Tricolore

REF.	W x D x H (mm)
35JI020607	960 x 760 x 1420



Jaula c/ aquecimento e luz tricolor + Jaulas c/ luz tricolor
Cage w/ Heating and Tricolour Light + Cages w/ Tricolour Light
Jaula c/ Calefacción y Luz Tricolor + Jaulas c/ Luz Tricolor
Cage av/ Chauffage et Lumière Tricolore + Cages av/ Lumière Tricolore

REF.	W x D x H (mm)
35JI020608	960 x 760 x 1420




MÓVEL BASE*

EN Base Cabinet*
ES Mueble Base*
FR Meuble Bas*



*Montagem dos móveis sob Consulta
*Cabinet assembly available upon request
*Montaje de los muebles bajo consulta
*Montage des meubles sur demande



PT **Pés reguláveis**

EN **Adjustable feet**

ES **Patas regulables**

FR **Pieds réglables**

PT

Conjuntos compostos por módulos separados que pode incluir:

- Móveis de duas gavetas com soft close;
- Móveis de duas portas com soft close e prateleiras interiores;
- Vistas laterais com puxador e tomadas tipo F.

EN

Sets composed of separate modules, which may include:

- Two-drawer cabinets with soft-close;;
- Two-door cabinets with soft-close and interior shelves;
- Side panels with handle and Type F sockets.

ES

Conjuntos compuestos por módulos independientes que pueden incluir:

- Muebles de dos cajones con cierre suave;
- Muebles de dos puertas con cierre suave y estantes interiores;
- Laterales con tirador y tomas de corriente tipo F.

FR

Ensembles composés de modules séparés pouvant inclure:

- Meubles à deux tiroirs avec fermeture soft-close;
- Meubles à deux portes avec fermeture soft-close et étagères intérieures;
- Panneaux latéraux avec poignée et prises de type F.



REF.	W x D x H (mm)
35MM040101	2220 x 885 x 1960

VARÃO SORO

EN IV Pole
ES Portasueros
FR Potence à perfusion



PT Inox 304

EN 304 stainless stee

ES Acero inoxidable 304

FR Acier inoxydable 304

PT

Varão de 8mm - estrutura robusta para utilização profissional;
Alturas disponíveis: 222 mm e 316 mm.

EN

8 mm rod – robust structure for professional use;
Available heights: 222 mm and 316 mm.

ES

Varilla de 8 mm – estructura robusta para uso profesional;
Alturas disponibles: 222 mm y 316 mm.

FR

Barre de 8 mm – structure robuste pour une utilisation professionnelle;
Hauteurs disponibles : 222 mm et 316 mm.

REF.	W x D x H (mm)
35JI010501	140 x 0,8 x 214
35JI010502	236 x 0,8 x 316



BARRA VERTICAL E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS

EN Vertical bar and equipment stand
ES Barra vertical y soporte para equipos
FR Barre verticale et support pour équipements



PT **Inox 304**

EN **304 stainless steel**

ES **Acero inoxidable 304**

FR **Acier inoxydable 304**

SUPORTE DE EQUIPAMENTOS

Equipment Stand / Soporte para Equipos / Support pour Équipements

REF.	W x D x H (mm)
35AC010701	80 x 320 x 1000

PT

Construção geral em inox 304;
Manipulo para fácil aperto;
Para utilização nos móveis das jaulas.

EN

Overall construction in 304 stainless steel;
Knob for easy tightening;
For use on cage furniture.

ES

Construcción general en acero inoxidable 304;
Mando para un fácil apriete;
Para uso en los muebles de las jaulas.

FR

Construction générale en acier inoxydable 304 ;
Molette pour un serrage facile ;
Pour utilisation sur les meubles des cages.

CONJUNTO BARRA VERTICAL MAIS SUPORTE DE EQUIPAMENTOS

Vertical bar and equipment stand set / Conjunto de barra vertical y soporte para equipos/ Ensemble barre verticale et support pour équipements

REF.	W x D x H (mm)
35AC010801	140 x 30 x 360

PT

Suporte de infusão amovível.
Altura de 1000 mm.

EN

Removable infusion stand.
Height: 1000 mm.

ES

Soporte de infusión extraíble.
Altura: 1000 mm.

FR

Support à perfusion amovible.
Hauteur : 1000 mm.



MACA PARA ANIMAIS

EN Animal Stretcher
ES Camilla para Animales
FR Voiture-Brancard





PT **Rodas com travões**

EN **Wheels with brakes**

ES **Ruedas con frenos**

FR **Roues avex freins**

PT

Suporte rodado amovível;
Rodas com travões, para que os pacientes possam ser transportados e protegidos com facilidade;
Estrutura de alumínio com capa de NYLON lavável;
Capacidade máxima de carga: 60 kg.

EN

Removable wheeled support;
Wheels with brakes, so that patients can be transported and protected with ease;
Aluminium structure with wa-shable NYLON cover;
Maximum load capacity: 60 kg.

ES

Soporte con ruedas desmontables;
Ruedas con frenos, para que los pacientes puedan ser transportar y proteger a los pacientes con facilidad;
structura de aluminio con funda de NYLON lavable;
Capacidad de carga máxima: 60 kg.

FR


Support à roues amovible;
Roues avec freins pour faciliter le transport et la protection des patients;
Structure en aluminium avec housse en NYLON lavable;
Capacité de charge maximale : 60 kg.



Carro para maca

Stretcher Trolley / Transporte de Camilla / Chariot à Brancards

REF.	W x D x H (mm)
35CM010101	1020 x 575 x 850
35CM010102	820 x 550 x 850
35CM020101 aluminum	1020 x 575 x 850



Maca


Stretcher / Transporte de camilla / Brancards


REF.	W x D x H (mm)
35CM010201	1200 x 528 x 116
35CM010202	1000 x 500 x 116




MESA CIRÚRGICA MONOCOLUNA

EN Single-Column Surgical Table
ES Mesa quirúrgica de columna única
FR Table chirurgicale à colonne unique







[PT] Movimentos Trendelenburg e anti-Trendelenburg de 17°

[EN] Trendelenburg and reverse Trendelenburg movements of 17°

[ES] Movimientos Trendelenburg y anti-Trendelenburg de 17°

[FR] Mouvements de Trendelenburg et d'anti-Trendelenburg de 17°

PT

Construção em aço inoxidável 304, com pés niveladores antivibratórios e antiderrapantes e rodízios com travão;
Depósitos para resíduos GN 1/9 – 0,6 L;
Coluna elevatória elétrica central com capacidade de carga até 200 kg;
Tampos articulados tipo livro, com movimento em "V" através de atuadores;
Comando por pedal sem fios, caixa de controlo integrada e bateria de 2,2 Ah.

EN

Construction in 304 stainless steel, with anti-vibration, non-slip levelling feet and castors with brakes;
GN 1/9 waste containers – 0.6 L;
Central electric lifting column with a load capacity of up to 200 kg;
Book-style articulated tabletop sections, with V-shaped movement via actuators;
Wireless foot control, integrated control box and 2.2 Ah battery.


ES

Construcción en acero inoxidable 304, con patas niveladoras antivibratorias y antideslizantes y ruedas con freno;
Depósitos para residuos GN 1/9 – 0,6 L;
Columna elevadora eléctrica central con capacidad de carga de hasta 200 kg;
Tableros articulados tipo libro, con movimiento en «V» mediante actuadores;
Mando de pedal inalámbrico, caja de control integrada y batería de 2,2 Ah.

FR

Construction en acier inoxydable 304, avec pieds de nivellement antivibratoires et antidérapants et roulettes avec freins;
Bacs à déchets GN 1/9 – 0,6 L;
Colonne élévatrice électrique centrale avec une capacité de charge allant jusqu'à 200 kg;
Plateaux articulés de type portefeuille, avec mouvement en «V» par actionneurs;
Commande au pied sans fil, boîtier de commande intégré et batterie de 2,2 Ah.


REF.	W x D x H (mm)
35MC010701	1470 x 585 x 635/1055







MESA CIRÚRGICA MONOCOLUNA 5 MOVIMENTOS

EN Single-Column Surgical Table,
5 Movements
ES Mesa quirúrgica de columna única,
5 movimientos
FR Table chirurgicale à colonne unique,
5 mouvements







PT

Construção em aço inoxidável 304, com pés niveladores antivibratórios e antiderrapantes e rodízios com travão;
Depósitos para resíduos GN 1/9 – 0,6 L;
Coluna elevatória elétrica central com capacidade de carga até 200 kg;
Tampos articulados tipo livro, com movimento em "V" através de atuadores;
Comando por pedal sem fios, caixa de controlo integrada e bateria de 2,2 Ah.

EN

Construction in 304 stainless steel, with anti-vibration, non-slip levelling feet and castors with brakes;
GN 1/9 waste containers – 0.6 L;
Central electric lifting column with a load capacity of up to 200 kg;
Book-style articulated tabletop sections, with V-shaped movement via actuators;
Wireless foot control, integrated control box and 2.2 Ah battery.

ES

Construcción en acero inoxidable 304, con patas niveladoras antivibratorias y antideslizantes y ruedas con freno;
Depósitos para residuos GN 1/9 – 0,6 L;
Columna elevadora eléctrica central con capacidad de carga de hasta 200 kg;
Tableros articulados tipo libro, con movimiento en «V» mediante actuadores;
Mando de pedal inalámbrico, caja de control integrada y batería de 2,2 Ah.

FR

Construction en acier inoxydable 304, avec pieds de nivellement antivibratoires et antidérapants et roulettes avec freins;
Bacs à déchets GN 1/9 – 0,6 L;
Colonne élévatrice électrique centrale avec une capacité de charge allant jusqu'à 200 kg;
Plateaux articulés de type portefeuille, avec mouvement en «V» par actionneurs;
Commande au pied sans fil, boîtier de commande intégré et batterie de 2,2 Ah.

PT **Inclinação lateral de ±23°**
Movimentos Trendelenburg e anti-Trendelenburg de 17°

EN **Lateral tilt of ±23°**
Trendelenburg and reverse Trendelenburg movements of 17°

ES **Inclinación lateral de ±23°**
Movimientos Trendelenburg y anti-Trendelenburg de 17°

FR **Inclinaison latérale de ±23°**
Mouvements de Trendelenburg et d'anti-Trendelenburg de 17°


REF.	W x D x H (mm)
35MC010702	1470 x 585 x 755/1175







MESA CIRÚRGICA MONOCOLUNA TAMPO FENÓLICO

EN Single-Column Surgical Table,
Phenolic top
ES Mesa quirúrgica de columna única,
Tablero fenólico
FR Table chirurgicale à colonne unique,
Plateau en matériau phénolique







PT

Construção em aço inoxidável 304, com pés niveladores antivibratórios e antiderrapantes e rodízios com travão;
Depósitos para resíduos GN 1/9 – 0,6 L;
Coluna elevatória elétrica central com capacidade de carga até 200 kg;
Comando por pedal sem fios, caixa de controlo integrada e bateria de 2,2 Ah.

EN

Construction in 304 stainless steel, with anti-vibration, non-slip levelling feet and castors with brakes;
GN 1/9 waste containers – 0.6 L;
Central electric lifting column with a load capacity of up to 200 kg;
Wireless foot control, integrated control box and 2.2 Ah battery.

ES

Construcción en acero inoxidable 304, con patas niveladoras antivibratorias y antideslizantes y ruedas con freno;
Depósitos para residuos GN 1/9 – 0,6 L;
Columna elevadora eléctrica central con capacidad de carga de hasta 200 kg;
Mando de pedal inalámbrico, caja de control integrada y batería de 2,2 Ah.

FR

Construction en acier inoxydable 304, avec pieds de nivellement antivibratoires et antidérapants et roulettes avec freins;
Bacs à déchets GN 1/9 – 0,6 L;
Colonne élévatrice électrique centrale avec une capacité de charge allant jusqu'à 200 kg;
Commande au pied sans fil, boîtier de commande intégré et batterie de 2,2 Ah.

REF.	W x D x H (mm)
35MC010702	1470 x 585 x 755/1175

PT **Inclinação lateral de ±23°**
Movimentos Trendelenburg e anti-Trendelenburg de 17°

EN **Lateral tilt of ±23°**
Trendelenburg and reverse Trendelenburg movements of 17°

ES **Inclinación lateral de ±23°**
Movimientos Trendelenburg y anti-Trendelenburg de 17°

FR **Inclinaison latérale de ±23°**
Mouvements de Trendelenburg et d'anti-Trendelenburg de 17°






MESA DE CIRURGIA ELÉTRICA

EN Eletric Surgery Table
ES Mesas de Cirugía Eléctricas
FR Tables de Chirurgie Électriques







PT **Com rodas:**
2 com travão
2 sem travão

EN **With wheels:**
2 braked
2 non-braked

ES **Con ruedas:**
2 con fredo
2 sin freno

FR **Avex roues:**
2 avec frein
2 sans frein

PT

Mesa de Cirurgia em V com dois atuadores elétricos;
Com pés nivaleadores e depósito removível;
Ângulo do tampo regulável - movimentos simultâneos ou independentes;
Comando de pé para acionamento hidráulico.

EN

V-shaped surgical table with two electric actuators;
With levelling feet and removable tray;
Adjustable tabletop angle – simultaneous or independent movements;
Foot control for hydraulic operation.

ES

Mesa de cirugía en V con dos actuadores eléctricos;
Con patas niveladoras y depósito extraíble;
Ángulo del tablero regulable – movimientos simultáneos o independientes;
Pedal para accionamiento hidráulico.

FR

Table de chirurgie en V avec deux actionneurs électriques;
Avec pieds de nivellement et bac amovible;
Angle du plateau réglable – mouvements simultanés ou indépendants;
Commande au pied pour actionnement hydraulique.



REF.	W x D x H (mm)
35MC010502	1500 x 590 x 920



MESA DE CIRURGIA ELÉTRICA

EN Eletric Surgery Table
ES Mesas de Cirugía Eléctricas
FR Tables de Chirurgie Électriques







PT **Com pés e balança**

EN **With feet and scale**

ES **Con patas y balanza**

FR **Avec pieds et balance**

PT

Mesa de Cirurgia em V com dois atuadores elétricos;
Com pés nivaleadores e depósito removível;
Ângulo do tampo regulável - movimentos simultâneos ou independentes;
Comando de pé para acionamento hidráulico.

EN

V-shaped surgical table with two electric actuators;
With levelling feet and removable tray;
Adjustable tabletop angle – simultaneous or independent movements;
Foot control for hydraulic operation.

ES

Mesa de cirugía en V con dos actuadores eléctricos;
Con patas niveladoras y depósito extraíble;
Ángulo del tablero regulable – movimientos simultáneos o independientes;
Pedal para accionamiento hidráulico.

FR

Table de chirurgie en V avec deux actionneurs électriques;
Avec pieds de nivellement et bac amovible;
Angle du plateau réglable – mouvements simultanés ou indépendants;
Commande au pied pour actionnement hydraulique.



REF.	W x D x H (mm)
35MC010501 with feet	1500 x 590 x 920
35MC010501 with feet and scale	1600 x 590 x 920

SUPORTE PARA SORO, MESAS CIRURGIA

EN IV Stand, Surgical Tables
ES Soporte para Suero, Mesas de Cirugía
FR Support à perfusion, Tables de chirurgie



PT Varão e corpo para suporte dos soros até 3Kg

EN Pole and body for supporting IV bags up to 3 kg

ES Varilla y cuerpo para soporte de sueros de hasta 3 kg

FR Potence et corps pour support de poches de perfusion jusqu'à 3 kg

PT

Construção geral em inox 304;
Fixação por encaixe vertical;
Manipulo para fácil aperto;
Braço ajustável em altura;
Para utilização em conjuntos de jaulas com porta de grelha.

EN

Overall construction in 304 stainless steel;
Vertical slot-in fixing;
Knob for easy tightening;
Height-adjustable arm;
For use with cage sets with grille doors.

ES

Construcción general en acero inoxidable 304;
Fijación mediante encaje vertical;
Mando para un fácil apriete;
Brazo regulable en altura;
Para uso con conjuntos de jaulas con puertas de rejilla.

FR

Construction générale en acier inoxydable 304 ;
Fixation par emboîtement vertical ;
Molette pour un serrage facile ;
Bras réglable en hauteur ;
Pour utilisation avec des ensembles de cages à portes grillagées.

REF.	W x D x H (mm)
35AC010102	253 x 40 x 1230







MESA MR

EN MR Table
ES Mesa para MR
FR Table MR



PT **Com balança**
INOX 304
Rodas e comando de pé
Tampo em fenólico

EN **With scale**
AISI 304
Casters and foot control
Phenolic tabletop

ES **Con balanza**
AISI 304
Ruedas y pedal de mando
Tablero de fenólico

FR **Avec balance**
AISI 304
Roulettes et pédale de commande
Plateau en stratifié phénolique

PT

Com duas colunas com rodas, uma de rodas fixas e outra de rodas livres;
Altura regulável de 440 mm a 1000 mm;
Transformador de alimentação de 29 V;
Sensores de peso e leitor incorporados, com capacidade de medição até 200 kg;
Peso admissível até 100 kg.

EN

With two columns on casters, one with fixed casters and the other with swivel casters;
Height adjustable from 440 mm to 1000 mm;
29 V power supply transformer;
Integrated weighing sensors and display, with a weighing capacity of up to 200 kg;
Maximum load capacity: 100 kg.

ES

Con dos columnas con ruedas, una con ruedas fijas y la otra con ruedas giratorias;
Altura regulable de 440 mm a 1000 mm;
Transformador de alimentación de 29 V;
Sensores de pesaje y visor integrados, con capacidad de medición de hasta 200 kg;
Capacidad máxima de carga: 100 kg.

FR

Avec deux colonnes sur roulettes, l'une équipée de roulettes fixes et l'autre de roulettes pivotantes;
Hauteur réglable de 440 mm à 1000 mm;
Transformateur d'alimentation 29 V;
Capteurs de pesée et afficheur intégrés, avec une capacité de pesée jusqu'à 200 kg;
Charge maximale admissible : 100 kg.



REF.	W x D x H (mm)
35MC010401	1200 x 550 x 400/1000
35MC010402	1445 x 550 x 400/1000
35MC020201 with scale	1200 x 550 x 400/1000
35MC020202 with scale	1445 x 550 x 400/1000

MESA MR

EN MR Table
ES Mesa para MR
FR Table MR





PT
Com duas colunas com rodas, uma de rodas fixas e outra de rodas livres;
Altura regulável de 440 mm a 1000 mm;
Transformador de alimentação de 29 V;
Sensores de peso e leitor incorporados, com capacidade de medição até 200 kg;
Peso admissível até 100 kg.

EN
With two columns on casters, one with fixed casters and the other with swivel casters;
Height adjustable from 440 mm to 1000 mm;
29 V power supply transformer;
Integrated weighing sensors and display, with a weighing capacity of up to 200 kg;
Maximum load capacity: 100 kg.

ES
Con dos columnas con ruedas, una con ruedas fijas y la otra con ruedas giratorias;
Altura regulable de 440 mm a 1000 mm;
Transformador de alimentación de 29 V;
Sensores de pesaje y visor integrados, con capacidad de medición de hasta 200 kg;
Capacidad máxima de carga: 100 kg.

FR
Avec deux colonnes sur roulettes, l'une équipée de roulettes fixes et l'autre de roulettes pivotantes;
Hauteur réglable de 440 mm à 1000 mm;
Transformateur d'alimentation 29 V;
Capteurs de pesée et afficheur intégrés, avec une capacité de pesée jusqu'à 200 kg;
Charge maximale admissible : 100 kg.

PT **INOX 304**
Tampo Corian
Rodas e comando de pé

EN **AISI 304**
Corian tabletop
Casters and foot control

ES **AISI 304**
Tablero de Corian
Ruedas y pedal de mando

FR **AISI 304**
Plateau en Corian
Roulettes et pédale de commande



REF.	W x D x H (mm)
35MC010403	1200 x 550 x 400/1000
35MC010404	1445 x 550 x 400/1000



MESA TESOURA TAMPO FENÓLICO

EN Scissor Lift Table Phenolic Top
ES Mesa Elevadora de Tijera Tablero fenólico
FR Table Élévatrice à Ciseaux Plateau en phénolique







PT **Com tampo fenólico**
Pilares elevatórios com atuador elétrico

EN **With phenolic tabletop**
Height-adjustable columns with electric actuator

ES **Con tablero fenólico**
Columnas elevadoras con actuador eléctrico

FR **Avec plateau en phénolique**
Colonnes élévatrices avec actionneur électrique

PT
Construção geral em inox 304;
Pés niveladores antivibratórios;
Intervalo de alturas: mínimo 250 mm e máximo 1000 mm;
Peso admissível até 95 kg;
Acionamento do atuador através de comando de pé;
Transformador de alimentação de 29 V.

EN
Overall construction in 304 stainless steel;
Anti-vibration levelling feet;
Height range: minimum 250 mm and maximum 1000 mm;
Maximum load capacity: 95 kg;
Actuator operated via foot control;
29 V power supply transformer.

ES
Construcción general en acero inoxidable 304;
Patas niveladoras antivibratorias;
Rango de alturas: mínimo 250 mm y máximo 1000 mm;
Capacidad de carga de hasta 95 kg;
Accionamiento del actuador mediante pedal;
Transformador de alimentación de 29 V.

FR
Construction générale en acier inoxydable 304 ;
Pieds de nivellement antivibratoires ;
Plage de hauteur : minimum 250 mm et maximum 1000 mm ;
Charge admissible jusqu'à 95 kg ;
Actionnement de l'actionneur par commande au pied ;
Transformateur d'alimentation de 29 V.



Tampo fenólico
Phenolic tabletop / Tablero fenólico / Plateau en phénolique

REF.	W x D x H (mm)
35MC010601 with wheels	1300 x 600 x 250/1000
35MC010602	1300 x 600 x 250/1000



MESA TESOURA TAMPO INOX

EN Scissor Lift Table Stainless steel top
ES Mesa Elevadora de Tijera Tablero de acero inoxidable
FR Table Élévatrice à Ciseaux Plateau en acier inoxydable







PT **Com tampo em inox**
Pilares elevatórios com atuador elétrico

EN **With stainless steel tabletop**
Height-adjustable columns with electric actuator

ES **Con tablero de acero inoxidable**
Columnas elevadoras con actuador eléctrico

FR **Avec plateau en acier inoxydable**
Colonnes élévatrices avec actionneur électrique

PT
Construção geral em inox 304;
Pés niveladores antivibratórios;
Intervalo de alturas: mínimo 250 mm e máximo 1000 mm;
Peso admissível até 95 kg;
Acionamento do atuador através de comando de pé;
Transformador de alimentação de 29 V.

EN
Overall construction in 304 stainless steel;
Anti-vibration levelling feet;
Height range: minimum 250 mm and maximum 1000 mm;
Maximum load capacity: 95 kg;
Actuator operated via foot control;
29 V power supply transformer.

ES
Construcción general en acero inoxidable 304;
Patas niveladoras antivibratorias;
Rango de alturas: mínimo 250 mm y máximo 1000 mm;
Capacidad de carga de hasta 95 kg;
Accionamiento del actuador mediante pedal;
Transformador de alimentación de 29 V.

FR
Construction générale en acier inoxydable 304 ;
Pieds de nivellement antivibratoires ;
Plage de hauteur : minimum 250 mm et maximum 1000 mm ;
Charge admissible jusqu'à 95 kg ;
Actionnement de l'actionneur par commande au pied ;
Transformateur d'alimentation de 29 V.



Tampo em inox
Stainless steel tabletop / Tablero en acero inoxidable / Plateau en acier inoxydable

REF.	W x D x H (mm)
35MC030301 with frame and scale	1300 x 600 x 250/1000
35MC010903 with frame, battery and wheels	1300 x 600 x 250/1000



MESA TESOURA COM BATERIA

EN Scissor lift table with battery
ES Mesa elevadora de tijera con batería
FR Table élévatrice à ciseaux avec batterie





PT **Tampo em inox**
Com aro amovível

EN **Stainless steel tabletop**
With removable rim

ES **Tablero de acero inoxidable**
Con aro desmontable

FR **Plateau en acier inoxydable**
Avec Rebord amovible

PT

Construção geral em inox 304;
Niveladores M10 x 31 x 50 mm em inox, com anilha de borracha colada na base;
Atuador elétrico para elevação, acionamento com comando de pé;
Intervalo de alturas: mínimo 250 mm e máximo 1000 mm;
Peso admissível até 80 kg;
Bateria de lítio EBIKEGCF06 24 V – 11,6 Ah / 278 W.

EN

General construction in AISI 304 stainless steel;
M10 x 31 x 50 mm stainless steel leveling feet, with rubber washer bonded to the base;
Electric actuator for height adjustment, operated by foot control;
Height range: minimum 250 mm and maximum 1000 mm;
Maximum load capacity up to 80 kg;
EBIKEGCF06 lithium battery 24 V – 11.6 Ah / 278 W.

ES

Construcción general en acero inoxidable AISI 304;
Niveladores M10 x 31 x 50 mm en acero inoxidable, con arandela de goma pegada a la base;
Actuador eléctrico para elevación, accionado mediante pedal de mando;
Rango de alturas: mínimo 250 mm y máximo 1000 mm;
Capacidad máxima de carga hasta 80 kg;
Batería de litio EBIKEGCF06 24 V – 11,6 Ah / 278 W.

FR

Construction générale en acier inoxydable AISI 304;
Pieds de mise à niveau M10 x 31 x 50 mm en acier inoxydable, avec rondelle en caoutchouc collée à la base;
Actionneur électrique pour l'élévation, commandé par pédale de commande;
Plage de hauteur : minimum 250 mm et maximum 1000 mm;
Charge maximale admissible jusqu'à 80 kg;
Batterie au lithium EBIKEGCF06 24 V – 11,6 Ah / 278 W.




REF.	W x D x H (mm)
35MC010603 with "click-on" battery and emergency button	1300 x 600 x 250/1000
35MC010604 with "click-on" battery, castors and emergency button	1300 x 600 x 250/1000
35MC010903 with stainless steel top, frame, battery and castors	1300 x 600 x 250/1000



MESA PONTE DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS SMALL

EN Small surgical instruments table
ES Mesa de instrumental quirúrgico small
FR Table pour instruments de chirurgie small



PT

Bandeja em aço inoxidável, 560 x 326mm, ajustável em altura;
A base permite que a mesa seja deslocada ao longo de todo o seu comprimento (na maioria das mesas de operação).

EN

Stainless steel tray, 560 x 326mm, height adjustable;;
Base allows the table to be moved along its entire length (on most operating tables).

ES

Bandeja de acero inoxidable, 560 x 326mm, regulable en altura;
La base permite desplazar la mesa en toda su longitud (en la mayoría de las mesas de operaciones).

FR

Plateau en acier inoxydable, 560 x 326mm, réglable en hauteur;
La base permet de déplacer la table sur toute sa longueur (sur la plupart des tables d'opération).

PT **Desmontável, com rodas:**
2 com travão
2 sem travão

EN **Dismountable, with wheels:**
2 braked
2 non-braked

ES **Desmontable, con ruedas:**
2 con fredo
2 sin freno

FR **Démontable, avex roues:**
2 avec frein
2 sans frein

REF.	W x D x H (mm)
35MC010202	430 x 595 x 997/1250





MESA PONTE DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS BIG

EN Surgical Instruments Table
ES Mesa de Instrumental Quirúrgico
FR Table pour instruments de chirurgie





PT **Desmontável, com rodas:**
2 com travão
2 sem travão

EN **Dismountable, with wheels:**
2 braked
2 non-braked

ES **Desmontable, con ruedas:**
2 con fredo
2 sin freno

FR **Démontable, avex roues:**
2 avec frein
2 sans frein

PT

Bandeja em aço inoxidável, 903 x 597mm, ajustável em altura;
A base permite que a mesa seja deslocada ao longo de todo o seu comprimento (na maioria das mesas de operação).

EN

Stainless steel tray, 903 x 597mm, height adjustable;;
Base allows the table to be moved along its entire length (on most operating tables).

ES

Bandeja de acero inoxidable, 903 x 597mm, regulable en altura;
La base permite desplazar la mesa en toda su longitud (en la mayoría de las mesas de operaciones).

FR

Plateau en acier inoxydable, 903 x 597mm, réglable en hauteur;
La base permet de déplacer la table sur toute sa longueur (sur la plupart des tables d'opération).

REF.	W x D x H (mm)
35MC010302	900 x 600 x 997/1250





MESA DE CONSULTA DESMONTÁVEL

EN Examination Table Demountable
ES Mesa de exploración Desmontable
FR Table d’examen Démontable



PT **Tampo Fenólico**
10 mm espessura

EN **Phenolic top**
10 mm thick

ES **Tablero fenólico**
10 mm de espesor

FR **Plateau en matériau phénolique**
Épaisseur de 10 mm

PT
Construção geral em inox adequado para uso hospitalar;
Pernas em tubo quadrado de 40mm;
Sistema desmontável de fácil aperto.

EN
General construction in stainless steel suitable for hospital use;
Legs made from 40 mm square tubing;
Easy-tightening, demountable system.

ES
Construcción general en acero inoxidable apto para uso hospitalario;
Patas de tubo cuadrado de 40 mm;
Sistema desmontable de fácil apriete.

FR
Structure générale en acier inoxydable adapté à un usage hospitalier;
Pieds en tube carré de 40 mm;
Système démontable à serrage facile.

Com pés niveladores
With adjustable levelling feet/ Con patas niveladoras / Avec pieds réglables

REF.	W x D x H (mm)
35MT010101	1200 x 600 x 850
35MT010102	1400 x 600 x 850
35MT010103	1600 x 600 x 850
35MT010201	1200 x 700 x 850
35MT010202	1400 x 700 x 850
35MT010203	1600 x 700 x 850

Com rodas
With castors / Avec roulettes / Con ruedas

REF.	W x D x H (mm)
35MT010301	1200 x 600 x 850
35MT010302	1400 x 600 x 850
35MT010303	1600 x 600 x 850
35MT010401	1200 x 700 x 850
35MT010402	1400 x 700 x 850
35MT010403	1600 x 700 x 850



MESA DE CONSULTA DESMONTÁVEL

EN Examination Table Demountable
ES Mesa de exploración Desmontable
FR Table d’examen Démontable



PT **Tampo Inox**
40 mm espessura

EN **Stainless steel top**
40 mm thick

ES **Tablero de acero inoxidable**
40 mm de espesor

FR **Plateau en acier inoxydable**
Épaisseur de
40 mm

PT

Construção geral em inox adequado para uso hospitalar;
Pernas em tubo quadrado de 40mm;
Sistema desmontável de fácil aperto.

EN

General construction in stainless steel suitable for hospital use;
Legs made from 40 mm square tubing;
Easy-tightening, demountable system.

ES

Construcción general en acero inoxidable apto para uso hospitalario;
Patas de tubo cuadrado de 40 mm;
Sistema desmontable de fácil apriete.

FR

Structure générale en acier inoxydable adapté à un usage hospitalier;
Pieds en tube carré de 40 mm;
Système démontable à serrage facile.

Com pés niveladores
With adjustable levelling feet/ Con patas niveladoras / Avec pieds réglables

REF.	W x D x H (mm)
35MT020101	1200 x 600 x 850
35MT020102	1400 x 600 x 850
35MT020103	1600 x 600 x 850
35MT020201	1200 x 700 x 850
35MT020202	1400 x 700 x 850
35MT020203	1600 x 700 x 850
35MT020901 Stainless steel frame and adjustable levelling feet	1200 x 600 x 850

Com rodas
With castors / Avec roulettes / Con ruedas

REF.	W x D x H (mm)
35MT010301	1200 x 600 x 850
35MT010302	1400 x 600 x 850
35MT010303	1600 x 600 x 850
35MT010401	1200 x 700 x 850
35MT010402	1400 x 700 x 850
35MT010403	1600 x 700 x 850
35MT020901 Stainless steel frame and castors	1200 x 600 x 850



MESA DE CONSULTA MURAL REBATÍVEL

EN Wall-mounted folding examination table
ES Mesa de consulta mural abatible
FR Table d’examen murale rabattable

REF.	W x D x H (mm)
35MC010202	430 x 595 x 997/1250

PT **Inox 304**
Carga máxima: 40 kg

EN **304 stainless steel**
Maximum load: 40 kg

ES **Acero inoxidable 304**
Carga máxima: 40 kg

FR **Acier inoxydable 304**
Charge maximale: 40 kg

PT

Extensível em segundos e rebatível contra a parede, permitindo otimizar o espaço;
Base de montagem em Inox, garantindo maior durabilidade e resistência à corrosão;
Ampla superfície de trabalho sem drenagem, facilitando o exame dos doentes.

EN

Extensible in seconds and foldable against the wall, allowing space optimisation;
Stainless steel mounting base, ensuring greater durability and corrosion resistance;
Large work surface without drainage, facilitating patient examination.

ES

Extensible en segundos y abatible contra la pared, permitiendo optimizar el espacio;
Base de montaje en acero inoxidable, garantizando una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión;
Amplia superficie de trabajo sin drenaje, facilitando el examen de los pacientes.

FR


Extensible en quelques secondes et rabattable contre le mur, permettant d'optimiser l'espace;
Base de fixation en acier inoxydable, garantissant une plus grande durabilité et résistance à la corrosion;
Grande surface de travail sans drainage, facilitant l'examen des patients.





TROLLEY

EN Trolley
ES Carro
FR Chariot



PT

Construção geral em inox adequado para uso hospitalar;
Prateleiras em Vidro Gris cinzento transparente temperado.

EN

General stainless steel construction suitable for hospital use;
Shelves in transparent grey tempered glass.

ES

Construcción general de acero inoxidable apta para uso hospitalario;
Estantes de cristal templado gris transparente.

FR

Construction générale en acier inoxydable adaptée à une utilisation en milieu hospitalier;
Étagères en verre trempé gris transparent.

REF.	W x D x H (mm)
35TY010101	550 x 865 x 1028
35TY010201	450 x 820 x 1040
35TY010301	450 x 820 x 1040

PT **Com rodas:**
2 com travão
2 sem travão

EN **With wheels:**
2 braked
2 non-braked

ES **Con ruedas:**
2 con fredo
2 sin freno

FR **Avex roues:**
2 avec frein
2 sans frein





TORRE DE ENDOSCOPIA

EN Endoscopy Tower
ES Torre de Endoscopia
FR Tous d'Endoscopie





PT **Portas na zona traseira**
3 prateleiras e 2 gavetas
Tomada de energia de 6 ligações, com botão ON/OFF

EN **Doors at the rear**
3 shelves and 2 drawers
6–sockt power outlet with ON/OFF switch

ES **Puertas en la zona trasera**
3 estantes y 2 cajones
Tomada de corriente de 6 conexiones con interruptor ON/OFF

FR **Portes à l'arrière**
3 étagères et 2 tiroirs
Prise électrique 6 connexions aec interrupteur ON/OFF



PT

Torre móvel para sistema de endoscopia;
Com rodas para deslocamento/transporte;
Multi-funcional;
Design modular que permite a aquisição faseada do equipamento e o desenvolvimento do operador em técnicas minimamente invasivas.

EN

Tower mobile for endoscopy system;
With wheels for displacement/transport;
Multi-functional;
Modular design enables phased equipment acquisition and operator development in minimally invasive techniques.

ES


Torre móvil para sistema de endoscopia;
Con ruedas para desplazamiento/transporte;
Multi-funcional;
Diseño modular que permite la adquisición progresiva de equipos y la formación del operador en técnicas mínimamente invasivas.

FR

Tour mobile pour système d'endoscopie;
Avec roues pour le déplacement/transport;
Multifonctionnelle.
Conception modulaire permettant l'acquisition progressive du matériel et la formation de l'opérateur aux techniques mini-invasives.

REF.	W x D x H (mm)
35MC010502	1500 x 590 x 920

PT SUPORTE PARA CABOS
EN Cable Holder
ES Soporte para Cables
FR Support pour câbles



REF.	W x D x H (mm)
35AC010201	253 x 150 x 1310





MESA BANHEIRA FENÓLICO

EN Phenolic bath table
ES Mesa de baño fenólico
FR Table de bain phénolique





REF.	W x D x H (mm)
35LV030101 phenolic	1400 x 600 x 900

PT **Com fenólico:**
100% impermeável.
Ideal para ambientes exigentes e uso interior/exterior.

EN **With phenolic:**
100% waterproof.
Ideal for demanding environments and indoor/outdoor use.

ES **Con fenólico:**
100 % impermeable.
Ideal para entornos exigentes y uso en interiores y exteriores.

FR **Avec stratifié phénolique :**
100 % étanche.
Idéal pour les environnements exigeants et une utilisation en intérieur et en extérieur.

PT
Construção geral de pia e revestimento em Inox 304 Super Brushed;
Armário com 2 portas em fenólico e pés niveladores;
Inclui tampo em fenólico e 2 grelhas desmontáveis com tubos móveis;
Inclui monocomando com mangueira retrátil.

EN
General construction of the sink and cladding in 304 Super Brushed stainless steel;
Cabinet with 2 phenolic doors and adjustable levelling feet;
Includes a phenolic worktop and 2 removable grids with movable tubes;
Includes a single-lever mixer tap with retractable hose.

ES
Construcción general de la pila y revestimiento en acero inoxidable 304 Super Brushed;
Armario con 2 puertas de material fenólico y patas niveladoras;
Incluye una encimera de material fenólico y 2 rejillas desmontables con tubos móviles;
Incluye un grifo monomando con manguera retráctil.

FR
Structure générale de l'évier et habillage en acier inoxydable 304 Super Brushed;
Meuble avec 2 portes en matériau phénolique et pieds réglables;
Comprend un plan de travail en matériau phénolique et 2 grilles amovibles avec tubes mobiles;
Comprend un mitigeur monocommande avec flexible rétractable.







MESA BANHEIRA MELAMINA

EN Melamine Bath table
ES Mesa de baño melamina
FR Table de bain mélamine





REF.	W x D x H (mm)
35LV030102 mdf	1400 x 600 x 900

PT

Construção geral de pia e revestimento em Inox 304 Super Brushed;
Armário com 1 portas e 3 gavetas em MDF e pés niveladores;
nclui tampo em mdf dividido em 3 partes;
Inclui 2 grelhas desmontáveis com tubos móveis;
Inclui Torneira monocomando com mangueira retrátil.

EN

General construction of the sink and cladding in 304 Super Brushed stainless steel;
Cabinet with 1 door and 3 drawers in MDF, with adjustable levelling feet;
Includes a three-part MDF worktop;
Includes 2 removable grids with movable tubes;
Includes a single-lever mixer tap with retractable hose

ES

Construcción general de la pila y revestimiento en acero inoxidable 304 Super Brushed;
Armario con 1 puerta y 3 cajones de MDF, con patas niveladoras;
Incluye una encimera de MDF dividida en 3 partes;
Incluye 2 rejillas desmontables con tubos móviles;
Incluye un grifo monomando con manguera retráctil.

FR

Structure générale de l'évier et habillage en acier inoxydable 304 Super Brushed;
Meuble avec 1 porte et 3 tiroirs en MDF, équipé de pieds réglables;
Comprend un plan de travail en MDF divisé en 3 parties;
Comprend 2 grilles amovibles avec tubes mobiles;
Comprend un mitigeur monocommande avec flexible rétractable.

PT **Com melamina:**
Boa resistência a manchas e desgaste.
Adequada para mobiliário de interiores.

EN **With melamine:**
Good stain and wear resistance.
Suitable for indoor furniture.

ES **Con melamina:**
Buena resistencia a las manchas y al desgaste.
Adecuada para mobiliario de interior.

FR **Avec mélamine :**
Bonne résistance aux taches et à l'usure.
Convient au mobilier d'intérieur.







MESA DE PREPARAÇÃO

EN Preparation Table
ES Mesa de Preparación
FR Table de Préparation





PT **Com pés niveladores;**
Orifício de Escoamento

EN **With leveling feet;**
Drainage hole

ES **Con patas niveladoras;**
Orificio de drenaje

FR **Avec pieds de nivellement;**
Orifice d'évacuation

REF.	W x D x H (mm)
35MT021101	1200 x 600 x 700/1150
35MT021102	1400 x 600 x 700/1150

PT

Construção integral em aço inoxidável 304;
Dimensões: 1450 x 600 x 700 mm;
Sistema desmontável de fácil aperto;
Orifício de escoamento e cuba inferior para recolha de fluidos;
Design resistente, higiénico e de fácil limpeza.

EN

Integral construction in 304 stainless steel;
Dimensions: 1450 x 600 x 700 mm;
Easy-to-assemble dismountable system;
Drainage hole and lower tray for fluid collection;
Resistant, hygienic and easy-to-clean design.

ES

Construcción integral en acero inoxidable 304;
Dimensiones: 1450 x 600 x 700 mm;
Sistema desmontable de fácil montaje;
Orificio de drenaje y cubeta inferior para recogida de fluidos;
Diseño resistente, higiénico y de fácil limpieza.

FR

Construction intégrale en acier inoxydable 304;
Dimensions : 1450 x 600 x 700 mm;
Système démontable avec fixation facile;
Orifice d'évacuation et cuve inférieure de récupération des fluides;
Conception résistante, hygiénique et facile à nettoyer.





LAVATÓRIO AUTOMÁTICO C/ TORNEIRA DYSON

EN Automatic washbasin with Dyson tap
ES Lavabo automático con grifo Dyson
FR Lavabo automatique avec robinet Dyson

PT

Construção em inox;
Acionamento por sensor infravermelho – higiene máxima;
Ligação elétrica 220 V com transformador incluído;
Cuba curva – evita salpicos de água;

EN

Stainless steel construction;
Infrared sensor operation – maximum hygiene;
220 V electrical connection with transformer included;
Curved basin – prevents water splashes.

ES

Construcción en acero inoxidable;
Funcionamiento por sensor infrarrojo – máxima higiene;
Conexión eléctrica 220 V con transformador incluido;
Cubeta curva – evita salpicaduras de agua.

FR

Construction en inox;
Fonctionnement par capteur infrarouge – hygiène maximale;
Raccordement électrique 220 V avec transformateur inclus;
Cuve courbée – évite les éclaboussures d'eau.

REF.	W x D x H (mm)
35LV020301	650 x 605 x 1515

PT **Sensor infravermelho**

EN **Infrared sensor**

ES **Sensor infrarrojo**

FR **Capteur infrarouge**





LAVATÓRIO PRÉ CIRÚRGICO COM SENSOR

EN Pre-surgical washbasin with sensor
ES Lavatório prequirúrgico con sensor
FR Lavabo préchirurgical avec capteur





PT **Com 1 ou 2 sensores**

EN **With 1 or 2 sensors**

ES **Con 1 o 2 sensores**

FR **Avec 1 ou 2 capteurs**

REF.	W x D x H (mm)
35LV020101 with 2 sensors	1400 x 500 x 890
35LV020201 with 1 sensor	700 x 500 x 890

PT

Construção integral em inox, adequada para ambiente hospitalar;
Acionamento automático por sensor infravermelho ao nível dos joelhos;
Cuba curva anti-salpicos;
Instalação direta na parede;
Sensor com zona de deteção livre (40 cm) nos primeiros 10 segundos após ligação.

EN

Fully constructed in stainless steel, suitable for hospital environments;
Automatic activation by infrared sensor at knee level;
Curved anti-splash basin;
Direct wall installation;
Sensor with free detection zone (40 cm) during the first 10 seconds after activation.

ES

Construcción integral en acero inoxidable, adecuada para entornos hospitalarios;
Activación automática mediante sensor infrarrojo a nivel de las rodillas;
Cubeta curva antisalpicaduras;
Instalación directa en pared;
Sensor con zona de detección libre (40 cm) durante los primeros 10 segundos tras la conexión.

FR

Construction intégrale en acier inoxydable, adaptée aux environnements hospitaliers;
Activation automatique par capteur infrarouge au niveau des genoux;
Cuve courbe anti-éclaboussures;
Installation directe au mur;
apteur avec zone de détection libre (40 cm) pendant les 10 premières secondes après la mise en marche.

LAVATÓRIO COM ESCORREDOR PARA ARMÁRIO FENÓLICO

EN Washbasin with Drainer for Phenolic Cabinet
ES Lavabo con Escurridor para Armario Fenólico
FR Évier avec Égouttoir pour Meuble Phénolique





PT **Com pés reguláveis**

EN **With adjustable feet**

ES **Con pies regulables**

FR **Avec pieds réglables**

PT

Construção geral em inox adequado para uso hospitalar;
Lavatório com uma pia e um escorredor;
Espaço para levar o armário em fenólico.

EN

General stainless steel construction suitable for hospital use;
Washbasin with a sink and drainer;
Phenolic cupboard space.

ES

Construcción general de acero inoxidable apta para uso hospitalario;
Lavabo con fregadero y escurridor;
Espacio de armario fenólico.

FR

Construction générale en acier inoxydable adaptée à une utilisation en milieu hospitalier;
Lavabo avec évier et égouttoir;
Espace de rangement phénolique.

REF.	W x D x H (mm)
35LL010101	1400 x 700 x 900
32DV025	600 x 560 x 705





LAVA MÃOS C/ PULSADOR DE JOELHO

EN Hand Wash Basin with Knee-Operated Push Button
ES Lavamanos con Pulsador de Rodilla
FR Lave-Mains avec Bouton-Poussoir à Genou

PT Com pio redondo ou quadrado em aço inox

EN With a Round or Square Stainless Steel Bowl

ES Con Pila Redonda o Cuadrada de Acero Inoxidable

FR Avec Cuve Ronde ou Carrée en Acier Inoxydable

PT

Modelos preparados para fixação na parede;
Pulsador de joelho com pré regulador de temperatura e válvula anti-retorno;
Modelo preparado para água quente e fria;
Com torneira misturadora.

EN

Models prepared for wall mounting;
Knee-operated pulsator with pre-setting temperature and non-return valve;
Model prepared for hot and cold water;
With mixer tap.

ES

Modelos preparados para montaje en pared;
Pulsador de rodilla con preajuste de temperatura y válvula antirretorno;
Modelo preparado para agua caliente y fría;
Con grifo mezclador.

FR

Modèles préparés pour une fixation murale;
Pulsateur actionné par genou avec préréglage de la température et vanne anti-retour;
Modèle préparé pour l'eau chaude et froide;
Avec robinet mélangeur.





Pio redondo
Round bowl / Pila redonda / Cuve ronde

REF.	W x D x H (mm)	Vat W x D x H (mm)
31LM020102	400 x 400 x 325	400 x 400

Pio quadrado
Square bowl / Pila cuadrada / Cuve carrée

REF.	W x D x H (mm)	Vat W x D x H (mm)
31LM020101	385 x 385 x 375	385 x 385

LAVA MÃOS DE PÉ SIMPLES

EN Freestanding Simple Hand Wash Basin
ES Lavamanos de Pie Simples
FR Lave-Mains sur Pied Simples



PT **Pedal de alavanca com misturadora monopedal**
Pulsador de pé com pré regulador de temperatura e válvula anti-retorno
Modelo preparado para água quente e fria
Com torneira misturadora

EN **Pedal lever with single-pedal mixer**
Foot-operated pulsator with pre-setting temperature and non-return valve
Model prepared for hot and cold water
With mixer tap

ES **Pedal de palanca con mezclador monopedal**
Pulsador de rodilla con preajuste de temperatura y válvula antirretorno
Modelo preparado para agua caliente y fría
Con grifo mezclador

FR **Pédale de levier avec mitigeur mono-pédale**
Pulsateur actionné par genou avec préréglage de la température et vanne anti-retour
Modèle préparé pour l'eau chaude et froide
Avec robinet mélangeur



385 X 385 A
SQUARE VAT

Com pulsador de pé
With foot pedal
Con pedal de pie
Avec pédale au pied



385 X 385 B
SQUARE VAT

Com pedal e alavanca
With lever pedal
Con pedal de palanca
Avec pédale à levier



400 X 400 A
ROUND VAT

Com pulsador de pé
With foot pedal
Con pedal de pie
Avec pédale au pied



400 X 400 B
ROUND VAT

Com pedal e alavanca
With lever pedal
Con pedal de palanca
Avec pédale à levier

400 X 400 A
400 X 400 B

PT Acessório opcional
EN Optional accessory
ES Accesorio opcional
FR Accessoire en option



REF.	W x D x H (mm)
31LM010108	398 x 104 x 430

MOD.	W x D x H (mm)	Vat W x D x H (mm)	REF.
385 x 385 A	385 x 385 x 850	385 x 385	31LM010101
385 x 385 B	385 x 385 x 850	385 x 385	31LM010201
400 x 400 A	400 x 400 x 900	400 x 400	31LM010106
400 x 400 B	400 x 400 x 900	400 x 400	31LM010202

LAVA MÃOS DE PÉ

EN Freestanding Hand Wash Basin
ES Lavamanos de Pie
FR Lave-Mains sur Pied



PT **Pulsador de pé com pré regulador de temperatura e válvula anti-retorno**
Porta oscilante para papéis;
Modelo preparado para água quente e fria
Com torneira misturadora
Disponível acessório com dispensador de papel, sabonete e gel, mediante pedido

EN **Foot-operated pulsator with pre-setting temperature and non-return valve**
Model prepared for hot and cold water
With mixer tap
Accessory with paper, soap and gel dispenser available on request.

ES **Pulsador de rodilla con preajuste de temperatura y válvula antirretorno**
Modelo preparado para agua caliente y fría
Con grifo mezclador
Accesorio con dispensador de papel, jabón y gel disponible, bajo pedido

FR **Pulsateur actionné par genou avec préréglage de la température et vanne anti-retour**
Modèle préparé pour l'eau chaude et froide
Avec robinet mélangeur
Accessoire avec distributeur d'essuie-mains, savon et de gel disponible sur demande



400 X 300 A
RECTANGULAR VAT

PT **Com papeleira**
EN With paper towel dispenser
ES Con dispensador de toallas de papel
FR Avec distributeur d'essuie-mains



400 X 300 B
RECTANGULAR VAT

PT **Com papeleira, dispensador de papel e doseador de sabonete**
EN With waste bin, paper towel dispenser and soap dispenser
ES Con papelera, dispensador de toallas de papel y dosificador de jabón
FR Avec poubelle, distributeur d'essuie-mains et distributeur de savon



400 X 300 C
RECTANGULAR VAT

PT **Com papeleira, dispensador de papel e dois doseadores de sabonete**
EN With waste bin, paper towel dispenser and two soap dispensers
ES Con papelera, dispensador de toallas de papel y dosificadores de jabón
FR Avec poubelle, distributeur d'essuie-mains et deux distributeurs de savonde savon

400 X 300 A

PT Acessório opcional
EN Optional accessory
ES Accesorio opcional
FR Accessoire en option



REF.	W x D x H (mm)
31LM010108	398 x 104 x 430

MOD.	W x D x H (mm)	Vat W x D x H (mm)	REF.
400 x 300 A	400 x 300 x 1100	400 x 300	31LM010105
400 x 300 B	400 x 300 x 1280	400 x 300	31LM010107
400 x 300 C	400 x 300 x 1280	400 x 300	31LM010109

LAVA MÃOS AUTÓNOMO PORTÁTIL

EN Portable Autonomous Handwash Basin
ES Lavamanos Autónomos Portátiless
FR Lave-mains Autonome Portables



PT **Bomba de pé com válvula anti-retorno**
Doseador de sabonete, dispensador e tulha para papeis

EN **Foot Pump with Non-Return Valve**
Soap Dispenser, Paper Towel Dispenser and Waste Bin

ES **Bomba de Pie con Válvula Antirretorno**
Dosificador de Jabón, Dispensador de Toallas de Papel y Papelera

FR **Pompe à Pied avec Clapet Anti-Retour**
Distributeur de Savon, Distributeur d'Essuie-Mains et Poubelle



PT

Torneira cromada giratória;
Inclui 2 jerricans de 15L para água limpa e suja;
Painel amovível para facilitar a remoção dos jerricans;
Modelo preparado para água fria;
Rodas traseiras para fácil deslocação.

EN

Chrome swivel tap;
Includes 2 x 15L jerrycans for clean and dirty water;
Removable panel for easy removal of the jerrycans;
Model prepared for cold water;
Rear wheels for easy displacement.

ES

Grifo cromado giratorio;
Incluye 2 bidones de 15L para agua limpia y sucia;
Panel extraíble para facilitar la extracción de los jerricanes;
Modelo preparado para agua fría;
Ruedas traseras para facili-tar el desplazamiento.

FR

Robinet pivotant chromé;
Comprend 2 jerricans amo-vibles de 15 litres pour l'eau propre et l'eau sale;
Panneau amovible pour un retrait facile des jerricans;
Modèle préparé pour l'eau froide;
Roues arrière pour un dépla-cement facile.



REF.	W x D x H (mm)	Vat W x D x H (mm)
31LM010401	400 x 500 x 1290	400 x 400

LAVA MÃOS AUTÓNOMO PORTÁTIL ECO

EN Eco Portable Self-Contained Hand Wash Basin
ES Lavamanos Autónomo Portátil Eco
FR Lave-Mains Autonome Portable Eco



PT **Inclui 2 jerricans de 15L para água limpa e suja**
Torneira cromada giratória
Bomba de pé com válvula anti-retorno
Modelo preparado para água fria
Pega superior e rodas traseiras para facilitar a sua deslocação

EN **Includes 2 x 15 L jerry cans for clean and wastewater**
Swivel chrome-plated tap
Foot pump with non-return valve
Model designed for cold water
Top handle and rear wheels for easy transportation



400 X 300 ECO
LAVA MÃOS AUTÓNOMO ECO

EN Eco Self-Contained Hand Wash Basin
ES Lavamanos Autónomo Eco
FR Lave-Mains Autonome Eco



400 X 300 ECO PLUS
LAVA MÃOS AUTÓNOMO ECO PLUS

EN Eco Plus Self-Contained Hand Wash Basin
ES Lavamanos Autónomo Eco Plus
FR Lave-Mains Autonome Eco Plus



400 X 300 ECO PLUS 2
LAVA MÃOS AUTÓNOMO ECO PLUS 2

EN Eco Plus 2 Self-Contained Hand Wash Basin
ES Lavamanos Autónomo Eco Plus 2
FR Lave-Mains Autonome Eco Plus 2

ES Incluye 2 jerricanes de 15 L para agua limpia y residual

Grifo cromado giratorio
Bomba de pie con válvula antirretorno
Modelo preparado para agua fría
Asa superior y ruedas traseras para facilitar su desplazamiento

FR Comprend 2 jerricans de 15 L pour l'eau propre et les eaux usées

Robinet chromé pivotant
Pompe à pied avec clapet anti-retour
Modèle conçu pour l'eau froide
Poignée supérieure et roues arrière pour faciliter son déplacement

MOD.	W x D x H (mm)	Vat W x D x H (mm)	REF.
400 x 300 ECO	400 x 300 x 1230	400 x 300	31LM010402
400 x 300 ECO PLUS	400 x 300 x 1230	400 x 300	31LM010403
400 x 300 ECO PLUS 2	400 x 300 x 1230	400 x 300	31LM010404



BALDES DO LIXO COM SOFT-CLOSE

EN Waste Bins with Soft-Close Lid
ES Cubos de Basura con Cierre Suave
FR Poubelles avec Fermeture Soft-Close





REF.	W x D x H (mm)
31BL010105	396 x 524 x 589
31BL010203	465 x 590 x 670

PT **3 capacidades:**
50L ou 95L

EN **3 capacities:**
50 L or 95 L

ES **3 capacidades:**
50 L o 95 L

FR **3 capacités :**
50 L ou 95 L



PT

Construção geral em aço inox de qualidade área alimentar;
Pega para facilitar o transporte;
Tampa amovivel com pega para pendurar;
Todos os modelos de com rodas para facilitar a deslocação;
Tampa com soft close (amortecedor "Damper 300N").

EN

Overall construction in food-grade stainless steel;
Handle for easy transport;
Removable lid with handle for hanging;
All models equipped with wheels for easy mobility;
Soft-close lid (300 N "Damper")

ES

Construcción general en acero inoxidable de calidad alimentaria;
Asa para facilitar el transporte;
Tapa extraíble con asa para colgarla;
Todos los modelos equipados con ruedas para facilitar su desplazamiento;
Tapa con cierre suave (amortiguador "Damper 300 N")

FR

Construction générale en acier inoxydable de qualité alimentaire;
Poignée pour faciliter le transport;
Couvercle amovible avec poignée pour le suspendre;
Tous les modèles équipés de roulettes pour faciliter le déplacement;
Couvercle à fermeture douce (amortisseur « Damper 300 N »)

For more information, please contact:

Rua do Alto, AP. 86 - Vale do Grou
3750-064 Aguada de Cima
Portugal

bypnh.pt

(+351) **234 690 190**

comercial@bypnh.pt
administracao@bypnh.pt
comercial1@bypnh.pt

PNHVET

PROFESSIONAL FURNITURE & INNOVATION

Cofinanciado por:

COMPETE

PORTUGAL 2020

UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regiona